



transport&mycie naczyń

Oferta CARLISLE to przemyślany i kompletny system do transportu i mycia szkła oraz mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Polipropylenowe kosze w kolorze niebieskim, kolorowe przedłużacze pozycjonujące różne rodzaje szkła, wózki i winylowe osłony do transportu – pozwalają w najbardziej ekonomiczny sposób rozwiązać problem firm cateringowych oraz dużych, profesjonalnych kuchni.

14

Niebieski



KOSZE DO TRANSPORTU I MYCIA SZKŁA „OPTICLEAN – NEWAVE™”


Rozwiązanie polegające na użyciu koszy dzielonych na okręgi (w miejsce standardowych kwadratów) – pozwala zwiększyć pojemność kosza o 20%.

W praktyce oznacza to zmniejszenie o te 20% zużycia wody; środków chemicznych; energii i ludzkiej pracy.

Oferowane dwie wielkości (średnice) takich koszy – dostosowane są do najczęściej spotykanego szkła.

OPTICLEAN NEWAVE – KOSZ 5x4

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	RW20	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 12,5 cm	4	72,40
	RW20-1	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 16,5 cm	3	89,10
	RW20-2	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 20,3 cm	2	112,50
	RW20-3	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 24,1 cm	2	127,85
	REW20S	20-przedziałowy przedłużacz	6	22,60
	REC	kolorowy przedłużacz – bez podziału	6	24,40



max. średnica szkła: 99 mm

OPTICLEAN NEWAVE – KOSZ 6x5

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
B	RW30	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 12,5 cm	4	79,10
	RW30-1	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 16,5 cm	3	95,80
	RW30-2	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 20,3 cm	2	121,20
	RW30-3	20-przedziałowy kosz Hmax szkła = 24,1 cm	2	136,70
	REW30S	20-przedziałowy przedłużacz	6	22,60
	REC	kolorowy przedłużacz – bez podziału	6	24,40



max. średnica szkła: 82 mm



Wszystkie ceny odnoszą się do 1 sztuki (a nie do opakowania) i NIE zawierają podatku VAT.

OPTICLEAN – KOSZ 4x4

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	RG16	16-przedziałowy kosz Hmax szkła =8,1 cm	6	49,90
	RG16-1	16-przedziałowy kosz Hmax szkła =12,1 cm	4	72,40
	RG16-2	16-przedziałowy kosz Hmax szkła =16,1 cm	3	89,00
	RG16-3	16-przedziałowy kosz Hmax szkła =20,2 cm	2	112,50
	RG16-4	16-przedziałowy kosz Hmax szkła =24,1 cm	2	127,80
	RE16	16-przedziałowy przedłużacz	6	22,60
	RE16C	16-przedziałowy przedłużacz 24	6	30,10

Pomarańczowy

OPTICLEAN – KOSZ 5x5

B	RG25	25-przedziałowy kosz Hmax szkła =8,1 cm	6	54,90
	RG25-1	25-przedziałowy kosz Hmax szkła =12,1 cm	4	79,10
	RG25-2	25-przedziałowy kosz Hmax szkła =16,1 cm	3	95,80
	RG25-3	25-przedziałowy kosz Hmax szkła =20,2 cm	2	121,20
	RG25-4	25-przedziałowy kosz Hmax szkła =24,1 cm	2	136,70
	RE25	25-przedziałowy przedłużacz	6	24,50
	RE25C	25-przedziałowy przedłużacz 05	6	32,15

Czerwony

OPTICLEAN – KOSZ 6x6

C	RG36	36-przedziałowy kosz Hmax szkła =8,1 cm	6	58,90
	RG36-1	36-przedziałowy kosz Hmax szkła =12,1 cm	4	85,90
	RG36-2	36-przedziałowy kosz Hmax szkła =16,1 cm	3	102,60
	RG36-3	36-przedziałowy kosz Hmax szkła =20,2 cm	2	130,60
	RG36-4	36-przedziałowy kosz Hmax szkła =24,1 cm	2	146,00
	RE36	36-przedziałowy przedłużacz	6	26,60
	RE36C	36-przedziałowy przedłużacz 04	6	33,10

Żółty

OPTICLEAN – KOSZ 3x3

D	RG9	9-przedziałowy kosz Hmax szkła =8,1 cm	6	63,00
	RG9-1	9-przedziałowy kosz Hmax szkła =12,1 cm	4	90,80
	RG9-2	9-przedziałowy kosz Hmax szkła =16,1 cm	3	112,75
	RG9-3	9-przedziałowy kosz Hmax szkła =20,2 cm	2	142,00
	RE9	9-przedziałowy przedłużacz	6	28,00
	RE9C	9-przedziałowy przedłużacz 09	6	37,20

Zielony

OPTICLEAN – KOSZ 7x7

E	RG49	49-przedziałowy kosz Hmax szkła =8,1 cm	6	64,00
	RG49-1	49-przedziałowy kosz Hmax szkła =12,1 cm	4	92,00
	RG49-2	49-przedziałowy kosz Hmax szkła =16,1 cm	3	109,10
	RG49-3	49-przedziałowy kosz Hmax szkła =20,2 cm	2	138,60
	RE49	49-przedziałowy przedłużacz	6	28,60
	RE49C	49-przedziałowy przedłużacz 89	6	37,50
	RE	przedłużacz bez podziału	6	17,25
	REC	kolorowy przedłużacz – bez podziału	6	24,40

Fioletowy

04	05	09	24	89
Żółty	Czerwony	Zielony	Pomarań- czowy	Fioletowy



max. średnica szkła: 62 mm



SYSTEM IDENTYFIKACJI KOSZY „PLAQUE-A-RACK”

W przypadku znacznej różnorodności przewożonego szkła – zalecamy użycie tabliczek identyfikacyjnych, wielorazowego użytku, łatwo mocowanych do boku kosza.

KOSZE NA KUBKI OPTICLEAN

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	RC16	16-przedziałowy kosz Hmax = 8,1 cm / max. średnica: 112 mm	6	53,00
	RC16-1	16-przedziałowy kosz Hmax = 12,1 cm / max. średnica: 112 mm	4	69,80
	RC20	20-przedziałowy kosz Hmax = 8,1 cm / max. średnica: 99 mm	6	56,20
	RC20-1	20-przedziałowy kosz Hmax = 12,1 cm / max. średnica: 99 mm	4	73,22


POKRYWA ZABEZPIEZAJĄCA OPTICLEAN

Ażurowa pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej winylem, stosowana do przykrywania koszy w których umieszczono drobne i lekkie lub wartościowe przedmioty – w celu ich umycia i dezynfekcji.

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	C93	pokrywa do kosza RB lub RF	6	171,30


WÓZEK DO PRZEWOZU KOSZY

Wózki przeznaczone do przewozu koszy ze szkłem, układanych jeden na drugim. Koła o średnicy 100 mm. Nośność: 135 kg

B	C2220A	wózek wykonany z aluminiowej ramy, zabezpieczonej odbojnicami z polietylenu wym: 527x527 / H 168 mm	1	369,00
	C2222A	wózek wykonany z aluminiowej ramy, zabezpieczonej odbojnicami z polietylenu, wraz z chromowanym uchwytem wym: 527x527 / H 900 mm	1	568,00
C	C2236	wózek z polietylenu wym: 584x584 / H 299 mm	1	420,00
D	C2236H	wózek z polietylenu, z metalowym uchwytem wym: 584x584 / H 975 mm	1	627,50


POKRYWA I OSŁONY ZABEZPIEZAJĄCE TRANSPORT SZKŁA


E	RHC	twarda pokrywa z białego ABS-u do kosza na szkło	1	118,35
F	RDC	winylowy pokrowiec zakładany na sztapel koszy, L= 91,5 cm	3	129,00
	RDC1	winylowy pokrowiec zakładany na sztapel koszy, L= 122 cm	3	140,00


KOSZE DO MYCIA OPTICLEAN – SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Kosze przeznaczone do mycia tac, półmisek, pokryw na talerze, pojemników i pokrywek GN, itp.

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	RSP	kosz z otwartym bokiem i metalowymi – kątowymi prowadnicami, przeznaczony do mycia tac, półmisek, pokrywek ...	3	235,00
B	RFP	kosz z otwartym bokiem i metalowymi – poprzecznymi prowadnicami, przeznaczony do mycia tac, półmisek, pokrywek ...	3	252,00
C	RPC	kosz z otwartym bokiem i metalowymi – poprzecznymi prowadnicami, przeznaczony do mycia pokryw na talerze, płytek pojemników GN ...	3	230,00





KOSZE DO MYCIA NACZYŃ - OPTICLEAN

Kosze przeznaczone do mycia naczyń, sztućców, narzędzi do serwowania potraw, tac gastronomicznych itp...

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	RP	standardowy kosz do mycia naczyń – wysokość bolców: 5,7 cm	6	49,50
B	RTP	kosz do mycia dużych naczyń – wysokość bolców: 7,5 cm	6	50,50
C	ROP	kosz z bolcami [7,5 cm] i otwartym bokiem – do mycia tac	6	47,60
D	RB	kosz uniwersalny do mycia narzędzi i/lub sztućców w koszykach	6	41,50
E	RF	kosz uniwersalny do mycia sztućców luzem i/lub małych elementów	6	46,00



NSF®

SPECJALNY KOSZ DO MYCIA DZBANKÓW

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	RCB	kosz o pojemności 5 dzbanków	6	70,60

A



23



Szary

KOSZE DO MYCIA SZTUŁCÓW

Kosze przeznaczone do segregacji i mycia – jak również do ekspozycji sztućców. W trakcie mycia – używane łącznie z koszem RB.

POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
A	6643	kosz dzielony na 8 przedziałów, o wym: 480/230/145 H mm	1	55,00
B	189	koszyk okrągły na sztułce, śr. 110 / H 125 mm	1	5,00
C	6642	koszyk kwadratowy na sztułce, 113/113/130 H mm	1	5,00





POZOSTAŁE KOSZE DO MYCIA NACZYŃ I SZKŁA

Kosze, o wymiarach mniejszych niż 500x500 - przeznaczone do mycia naczyń, szkła, sztućców w zmywarkach podblatowych.


POZ.	KOD	OPIS	OP. JEDN.	CENA
KOSZE 450 x 450				
A	2492	kosz do mycia naczyń, 450/450/106 H mm	1	70,00
	2493	kosz uniwersalny, z pełnymi bokami 450/450/106 H mm	1	65,00
B	2491	kosz uniwersalny, z ażurowymi bokami 450/450/160 H mm	1	57,00

KOSZE DO ZMYWAREK BAROWYCH

	2146	kosz uniwersalny, z ażurowymi bokami 400/400/150 H mm	1	47,00
C	6305	kosz uniwersalny, z ażurowymi bokami 380/380/150 H mm	1	45,00
	2462	kosz uniwersalny, z ażurowymi bokami 350/350/150 H mm	1	40,00

AKCESORIA

D	187	wkładka na podstawki do filiżanek, 290/90/75 H mm	1	15,00
E	1877	wkładka na kieliszki, L=395 / H=190 mm	1	16,00



POMPY DO DETERGENTU

Pompy dozujące detergent w fazie mycia. Zwykle instalowane na zewnątrz zmywarki.

A	4880	pompa o wydajności 3,0 ltr./h	1	170,00
	1206	pompa o wydajności 1,5 ltr./h	1	170,00
B	6223	pompa z elektroniczną nastawą o wydajności 0,0 ÷ 3,0 ltr./h	1	226,00
	6671	pompa z elektroniczną nastawą o wydajności 0,0 ÷ 1,5 ltr./h	1	226,00
	6449	pompa z elektroniczną nastawą o wydajności 0,0 ÷ 0,4 ltr./h	1	240,00

POMPY DO ŚRODKA NABŁYSZCZAJĄCEGO

Pompy dozujące nabłyszczacz w fazie płukania. Zwykle montowane fabrycznie w zmywarce.

C	66	hydrauliczna pompa środka nabłyszczającego o wydajności 0 ÷ 3,0 cm ³ / cykl	1	133,00
D	3237	elektryczna pompa środka nabłyszczającego o wydajności 0 ÷ 3,0 cm ³ / cykl	1	120,00
E	5633	perystaltyczna pompa środka nabłyszczającego o wydajności 0,4 ltr./h	1	190,00

